




# BALA MOON GU10 CUADRADA

<https://highlights.com.co/bala-moon-gu10-cuadrada.html>



## Características

Bala tipo Downlight Cuadrada recesada escualizable para empotrar en cielo raso, cuerpo en aluminio inyectado. Fuente luminica LED MR16 GU10.

## ▲ Tipos de Montaje

▲ Empotrar Techo

## 👉 Espacios Recomendados

🏠 Interior

🏡 Exterior

## Acabados



negro



blanco







Ral

## 🏠 Marca








Beneficios

Características eléctricas y fotométricas


|  |                       |      |
|--|-----------------------|------|
|  | IP:                   | 44   |
|  | Voltaje de operación: | 120V |
|  | Consumo eléctrico:    |      |
|  | Atenuación:           | Sí   |

Familia:


Downlights

|   |                |                             |
|---|----------------|-----------------------------|
|  | Vida útil:     | 50000 hr                    |
|  | McAdam:        | 3 Step Inicial 4 Step Final |
|  | IRC:           | 90                          |
|  | Garantía:      | 5 años                      |
|  | Certificación: | RETILAP                     |

Dimensiones



|                         |      |
|-------------------------|------|
| Potencia(W)             | 6    |
| Grados                  | 24   |
| Flujo Módulo(lm)        | 400  |
| Flujo real(lm)          | 327  |
| Temperatura de Color(K) | 3000 |
| Corriente(mA)           | 0    |
| Eficacia(lm/W)          | 67   |
| Eficiencia              | 82   |
| Difusor                 |      |





- 

HILO INCANDESCENTE
- 

INSTALACIÓN RÁPIDA
- 

CONFORMIDAD EUROPEA
- 

DIRECTA
- 

ATENUACIÓN
- 

COOL TOUCH
- 

CLASE 1
- 

CLASE 2
- 

CUERPO EXT ALUMINIO
- 

FLAMABILIDAD

**LÍNEA NACIONAL DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 110 838**

[ventasbogota@highlights.com.co](mailto:ventasbogota@highlights.com.co)

**BOGOTÁ COLOMBIA:** Av. Carrera 20 (Autopista Norte) N. 87-29 **PBX:** 57-1 6466000

**MEDELLÍN COLOMBIA:** Cra. 49 (Av. del Río) N. 16-16 **PBX:** 57-4 4035530

**BARRANQUILLA COLOMBIA:** Cra. 51b N. 82-283 Sector de Alto Prado **TELÉFONO:** 57-5 3562411

**CALI COLOMBIA:** Av. 7 Norte N. 23n-84 Barrio Santa Monica **TELÉFONO:** 57-2 6680430

**SAN JOSE COSTA RICA:** Av. 10 CIL 40, de Yamuni 75 al oeste **TEL:** 50-6 257 6534 **FAX:** 50-6 22564772

**CIUDAD DE PANAMÁ PANAMÁ:** San Francisco, CIL 66, Casa N. 71 **Teléfonos:** 50-7 2639064, 263 6864, 263 5384

**CARACAS VENEZUELA:** CIL Londres Ed. Plaza 'C', local 1, PB, Las Mercedes Caracas **Teléfonos:** 58-212 993 3279, 992 6445, 991 1434, 993 3260

**QUITO ECUADOR:** Centro de Negocios la Esquin, Torre 1, Of. 4-6 Cumbayá **Teléfonos:** (593-2) 2042 065, 066, 085, 086 **FAX:** 0999 444 898

**CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA:** 13 CIL a 7-19 Zona 10 Plaza Tiffany **Teléfonos:** 2366 7787, 2366 1527

**CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO:** Medicina 5, Copilco Universidad del Coyacán C.P. 04360 **Teléfonos:** 52-55 533 95010, 565 93193

**LIMÁ PERÚ:** Las Acacias 274 **Teléfono:** 51-1 241 9479

[ventasbogota@highlights.com.co](mailto:ventasbogota@highlights.com.co)

[ventasmedellin@highlights.com.co](mailto:ventasmedellin@highlights.com.co)

[ventasbarranquilla@highlights.com.co](mailto:ventasbarranquilla@highlights.com.co)

[ventascali@highlights.com.co](mailto:ventascali@highlights.com.co)

[highlight@racsa.co.cr](mailto:highlight@racsa.co.cr)

[dsasson@highlights.com.pa](mailto:dsasson@highlights.com.pa)

[highlights@cantv.net](mailto:highlights@cantv.net)

[lcoloma@hle.com.ec](mailto:lcoloma@hle.com.ec)

[iluminacionarquitectonica@gmail.com](mailto:iluminacionarquitectonica@gmail.com)

[voltag@prodigy.net.mx](mailto:voltag@prodigy.net.mx)

[jaimespak24@gmail.com](mailto:jaimespak24@gmail.com)

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS | Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso  
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS | Este producto cumple con los requisitos del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP

**WWW.HIGHLIGHTS.COM.CO**