



# POSTE ECLIPSE

<https://highlights.com.co/poste-eclipse.html>



## Características

Luminaria tipo poste de exterior para sobreponer en piso, cuerpo en aluminio inyectado, con difusor en vidrio templado. Fuente lumínica LED MR16 GU10

## Características eléctricas y fotométricas

IP:	65
Voltaje de operación:	120V
Consumo eléctrico:	
Atenuación:	Sí

## Beneficios

Familia:	
Vida útil:	hr
McAdam:	Step Inicial Step Final
IRC:	
Garantía:	
Certificación:	

Dimensiones	Potencia(W)	7
	Grados	0
	Flujo Módulo(lm)	160
	Flujo real(lm)	160
	Temperatura de Color(K)	3000
	Corriente(mA)	0
	Eficacia(lm/W)	23
	Eficiencia	100
900x154x154	Difusor	

HIGHLIGHTS | Ficha Técnica Poste eclipse | esp- luminarias de piso - 0000000076 - V1.0

**LÍNEA NACIONAL DE SERVICIO AL CLIENTE 01 8000 110 838**

[ventasbogota@highlights.com.co](mailto:ventasbogota@highlights.com.co)

**BOGOTÁ COLOMBIA:** Av. Carrera 20 (Autopista Norte) N. 87-29 **PBX:** 57-1 6466000

**MEDELLÍN COLOMBIA:** Cra. 49 (Av. del Río) N. 16-16 **PBX:** 57-4 4035530

**BARRANQUILLA COLOMBIA:** Cra. 51b N. 82-283 Sector de Alto Prado **TELÉFONO:** 57-5 3562411

**CALI COLOMBIA:** Av. 7 Norte N. 23n-84 Barrio Santa Monica **TELÉFONO:** 57-2 6680430

**SAN JOSE COSTA RICA:** Av. 10 Cll. 40, de Yamuni 75 al oeste **TEL** 50-6 257 6534 **FAX:** 50-6 22564772

**CIUDAD DE PANAMÁ PANAMÁ:** San Francisco, Cll. 66, Casa N. 71 **Teléfonos:** 50-7 2639064, 263 6864, 263 5384

**CARACAS VENEZUELA:** Cll. Londres Ed. Plaza 'C', local 1, PB, Las Mercedes Caracas **Teléfonos:** 58-212 993 3279, 992 6445, 991 1434, 993 3260

**QUITO ECUADOR:** Centro de Negocios la Esquin, Torre 1, Of. 4-6 Cumbayá **Teléfonos:** (593-2) 2042 065, 066, 085, 086 **FAX:** 0999 444 898

**CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA:** 13 Cll. a 7-19 Zona 10 Plaza Tiffany **Teléfonos:** 2366 7787, 2366 1527

**CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO:** Medicina 5, Copilco Universidad del Coyacán C.P. 04360 **Teléfonos:** 52-55 533 95010, 565 93193

**LIMÁ PERÚ:** Las Acacias 274 **Teléfono:** 51-1 241 9479

[ventasbogota@highlights.com.co](mailto:ventasbogota@highlights.com.co)  
[ventasmedellin@highlights.com.co](mailto:ventasmedellin@highlights.com.co)  
[ventasbarranquilla@highlights.com.co](mailto:ventasbarranquilla@highlights.com.co)  
[ventascali@highlights.com.co](mailto:ventascali@highlights.com.co)

[hilight@racsa.cr](mailto:hilight@racsa.cr)  
[dsasson@highlights.com.pa](mailto:dsasson@highlights.com.pa)  
[highlights@cantv.net](mailto:highlights@cantv.net)  
[lcoloma@hle.com.ec](mailto:lcoloma@hle.com.ec)

[iluminacionarquitectonica@gmail.com](mailto:iluminacionarquitectonica@gmail.com)  
[voltag@prodigy.net.mx](mailto:voltag@prodigy.net.mx)  
[jaimespak24@gmail.com](mailto:jaimespak24@gmail.com)

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS | Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso  
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS | Este producto cumple con los requisitos del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP

**WWW.HIGHLIGHTS.COM.CO**

