



# APLIQUE ECLIPSE

<https://highlights.com.co/aplique-eclipse.html>



## Características

---

Luminaria tipo aplique de sobreponer en pared, de uso interior en color blanco y negro. Diseño elegante y minimalista. Fuente luminica LED COB.

## Características eléctricas y fotométricas

---


	IP:	67
	Voltaje de operación:	110 - 240
	Consumo eléctrico:	
	Atenuación:	Sí

## Beneficios

---

	Familia:	
	Vida útil:	hr
	McAdam:	Step Inicial Step Final
	IRC:	
	Garantía:	
	Certificación:	

## Dimensiones



Potencia(W)	10
Grados	0
Flujo Módulo(lm)	420
Flujo real(lm)	0
Temperatura de Color(K)	2700
Corriente(mA)	0
Eficacia(lm/W)	42
Eficiencia	0
Difusor	

HIGHLIGHTS | Ficha Técnica Aplique eclipse | esp- downlights - 0000000719 - V1.0

**LÍNEA NACIONAL DE SERVICIO AL CLIENTE** 01 8000 110 838

[ventasbogota@highlights.com.co](mailto:ventasbogota@highlights.com.co)

**BOGOTÁ COLOMBIA:** Av. Carrera 20 (Autopista Norte) N. 87-29 **PBX:** 57-1 6466000

**MEDELLÍN COLOMBIA:** Cra. 49 (Av. del Río) N. 16-16 **PBX:** 57-4 4035530

**BARRANQUILLA COLOMBIA:** Cra. 51b N. 82-283 Sector de Alto Prado **TELÉFONO:** 57-5 3562411

**CALI COLOMBIA:** Av. 7 Norte N. 23n-84 Barrio Santa Monica **TELÉFONO:** 57-2 6680430

**SAN JOSE COSTA RICA:** Av. 10 Cll. 40, de Yamuni 75 al oeste **TEL:** 50-6 257 6534 **FAX:** 50-6 22564772

**CIUDAD DE PANAMÁ PANAMÁ:** San Francisco, Cll. 66, Casa N. 71 **TELÉFONOS:** 50-7 2639064, 263 6864, 263 5384

**CARACAS VENEZUELA:** Cll. Londres Ed. Plaza 'C', local 1, PB. Las Mercedes Caracas **TELÉFONOS:** 58-212 993 3279, 992 6445, 991 1434, 993 3260

**QUITO ECUADOR:** Centro de Negocios la Esquin, Torre 1, Of. 4-6 Cumbayá **TELÉFONOS:** (593-2) 2042 065, 066, 085, 086 **FAX:** 0999 444 898

**CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA:** 13 Cll. a 7-19 Zona 10 Plaza Tiffany **TELÉFONOS:** 2366 7787, 2366 1527

**CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO:** Medicina 5, Copilco Universidad del Coyacán C.P. 04360 **TELÉFONOS:** 52-55 533 95010, 565 93193

**LIMÁ PERÚ:** Las Acacias 274 **TELÉFONO:** 51-1 241 9479

[ventasbogota@highlights.com.co](mailto:ventasbogota@highlights.com.co)

[ventasmedellin@highlights.com.co](mailto:ventasmedellin@highlights.com.co)

[ventasbarranquilla@highlights.com.co](mailto:ventasbarranquilla@highlights.com.co)

[ventascali@highlights.com.co](mailto:ventascali@highlights.com.co)

[highlight@racsa.co.cr](mailto:highlight@racsa.co.cr)

[dsasson@highlights.com.pa](mailto:dsasson@highlights.com.pa)

[highlights@cantv.net](mailto:highlights@cantv.net)

[lcoloma@hle.com.ec](mailto:lcoloma@hle.com.ec)

[iluminacionarquitectonica@gmail.com](mailto:iluminacionarquitectonica@gmail.com)

[voltag@prodigy.net.mx](mailto:voltag@prodigy.net.mx)

[jaimespaz24@gmail.com](mailto:jaimespaz24@gmail.com)

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS | Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso  
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS | Este producto cumple con los requisitos del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP

[WWW.HIGHLIGHTS.COM.CO](http://WWW.HIGHLIGHTS.COM.CO)

